

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 1. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :50: in Sequenz B, Kapitel 6.3.2, G02, Feld :50: in Sequenz B

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:50:	Auftraggeber	4*35x (Name & Adresse)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Auftraggeber des Avals, d.h. die Partei, welche als Auftraggeber in der Avalurkunde genannt werden soll. Der Auftraggeber ist in der Regel auch die Partei, welche von der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
Sub-Sequenz ??? - Auftraggeber			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:50N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Auftraggebers des Avals, d.h. die Partei, welche als Auftraggeber in der Avalurkunde genannt werden soll. Der Auftraggeber ist in der Regel auch die Partei, welche von der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.
:50S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Auftraggebers und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:50T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Auftraggebers
:50P:	PLZ	16z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Auftraggebers
:50R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Auftraggebers im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
Ende Sub-Sequenz ??? - Auftraggeber				

Hinweis: der Status kann in den jeweiligen Kapiteln und Nachrichten abweichen; entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 2. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :50: in Sequenz C, Kapitel 6.3.2, G02, Feld :50: in Sequenz C

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:50:	Auftraggeber	4*35x (Name & Adresse)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Auftraggeber des Avals, d.h. die Partei, welche als Auftraggeber in der Avalurkunde genannt werden soll. Der Auftraggeber ist in der Regel auch die Partei, welche von der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
Sub-Sequenz ??? - Auftraggeber			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:50N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Auftraggebers des Avals, d.h. die Partei, welche als Auftraggeber in der Avalurkunde genannt werden soll. Der Auftraggeber ist in der Regel auch die Partei, welche von der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.
:50S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Auftraggebers und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:50T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Auftraggebers
:50P:	PLZ	16z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Auftraggebers
:50R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Auftraggebers im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
Ende Sub-Sequenz ??? - Auftraggeber				

Hinweis: der Status kann in den jeweiligen Kapiteln und Nachrichten abweichen; entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 3. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :51: in Sequenz B, Kapitel 6.3.2, G02, Feld :51: in Sequenz B

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:51:	Schuldner	4*35x (Name & Adresse)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert (falls abweichend zum Auftraggeber im Feld 50) die Partei, welche gegenüber der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
Sub-Sequenz ??? - Schuldner			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:51N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Schuldners, die Partei, (falls abweichend zum Auftraggeber im Feld Sub-Sequenz ???), welche gegenüber der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.
:51S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Schuldners und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:51T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Schuldners
:51P:	PLZ	16z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Schuldners
:51R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Schuldners im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
Ende Sub-Sequenz ??? - Schuldner				

Hinweis: der Status kann in den jeweiligen Kapiteln und Nachrichten abweichen; entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 4. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :51: in Sequenz C, Kapitel 6.3.2, G02, Feld :51: in Sequenz C

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:51:	Schuldner	4*35x (Name & Adresse)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert (falls abweichend zum Auftraggeber im Feld 50) die Partei, welche gegenüber der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
Sub-Sequenz ??? - Schuldner			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:51N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Schuldners, die Partei, (falls abweichend zum Auftraggeber im Feld Sub-Sequenz ???), welche gegenüber der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.
:51S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Schuldners und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:51T:	Stadt/Staat/Provinz	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Schuldners
:51P:	PLZ	16z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Schuldners
:51R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Schuldners im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
Ende Sub-Sequenz ??? - Schuldner				

Hinweis: der Status kann in den jeweiligen Kapiteln und Nachrichten abweichen; entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 5. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :M22: in Sequenz B

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:M22:	Abweichender wirtschaftlich Berechtigter	4*35x (Name & Adresse)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den abweichenden wirtschaftlich Berechtigten für den Fall, dass der Auftraggeber auf fremde Rechnung handelt. REGL: Pflichtfeld, falls das Feld :12E: mit dem Code ‚ACTP‘ belegt ist.

**Neu:**

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
<b>Sub-Sequenz ??? – Abw. wirtschaftlich Berechtigter</b>			C	REGL: Pflichtfeld, falls das Feld :12E: mit dem Code ‚ACTP‘ belegt ist
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:M5N	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des abw. wirtschaftlich Berechtigten für den Fall, dass der Auftraggeber auf fremde Rechnung handelt.
:M5S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des abweichenden wirtschaftlich Berechtigten und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäudename, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:M5T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des abweichenden wirtschaftlich Berechtigten
:M5P:	PLZ	16z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des abweichenden wirtschaftlich Berechtigten
:M5R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des abw. wirtschaftlich Berechtigten im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
<b>Ende Sub-Sequenz ??? – Abw. wirtschaftlich Berechtigter</b>				

Hinweis: entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 6. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :M22: in Sequenz C

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:M22:	Abweichender wirtschaftlich Berechtigter	4*35x (Name & Adresse)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den abweichenden wirtschaftlich Berechtigten für den Fall, dass der Auftraggeber auf fremde Rechnung handelt. REGL: Pflichtfeld, falls das Feld :12E: mit dem Code ‚ACTP‘ belegt ist.

**Neu:**

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
<b>Sub-Sequenz ??? – Abw. wirtschaftlich Berechtigter</b>			C	REGL: Pflichtfeld, falls das Feld :12E: mit dem Code ‚ACTP‘ belegt ist
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:M5N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des abw. wirtschaftlich Berechtigten für den Fall, dass der Auftraggeber auf fremde Rechnung handelt.
:M5S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des abweichenden wirtschaftlich Berechtigten und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäudename, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:M5T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des abweichenden wirtschaftlich Berechtigten
:M5P:	PLZ	16z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des abweichenden wirtschaftlich Berechtigten
:M5R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des abw. wirtschaftlich Berechtigten im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
<b>Ende Sub-Sequenz ??? – Abw. wirtschaftlich Berechtigter</b>				

Hinweis: entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 7. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :59: in Sequenz B, Kapitel 6.4.2, G03, Feld :59: in Sequenz B,

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:59:	Begünstigter	[/34x] (Konto) 4*35x (Name & Adresse)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Partei zu deren Gunsten das Aval hinausgelegt wird.

**Neu:**

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
<b>Sub-Sequenz ??? - Begünstigter</b>			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:59N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Begünstigten, d.h. die Partei zu deren Gunsten das Aval hinausgelegt wird
:59S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Begünstigten und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:59T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Begünstigten
:59P:	PLZ	16z	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Begünstigten
:59R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Begünstigten im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
<b>Ende Sub-Sequenz ??? - Begünstigter</b>				

Hinweis: der Status kann in den jeweiligen Kapiteln und Nachrichten abweichen; entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

8. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :59: in Sequenz C,  
 Kapitel 6.3.2, G02, Feld :59: in Sequenz C  
 Kapitel 6.4.2, G03, Feld :59: in Sequenz C,  
 Kapitel 6.5.2, G04, Feld :59: in Sequenz C

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:59:	Begünstigter	[/34x] (Konto) 4*35x (Name & Adresse)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Partei zu deren Gunsten das Aval hinausgelegt wird.

**Neu:**

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
<b>Sub-Sequenz ??? - Begünstigter</b>			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:59N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Begünstigten, d.h. die Partei zu deren Gunsten das Aval hinausgelegt wird
:59S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Begünstigten und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:59T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Begünstigten
:59P:	PLZ	16z	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Begünstigten
:59R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Begünstigten im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
<b>Ende Sub-Sequenz ??? - Begünstigter</b>				

Hinweis: der Status kann in den jeweiligen Kapiteln und Nachrichten abweichen; entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich



## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 9. Kapitel 6.3.2, G02, Feld :59a: in Sequenz B Kapitel 6.5.2, G04, Feld :59a: in Sequenz B

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:59a:	Begünstigter	<b>No letter option</b> [34x] (Konto) <b>4*35x</b> (Name & Adresse) <b>A</b> [/1!a]/[34x] (Party Identifier) 4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Partei zu deren Gunsten das Aval bzw. die Rückhaftung/Rückgarantie erstellt wurde.

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:59C:	Begünstigter	4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Partei zu deren Gunsten die Rückhaftung/Rückgarantie erstellt wurde. REGL: Pflichtfeld, falls Feld :22A: mit dem Code 'ISCO' belegt ist

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
Sub-Sequenz ??? - Begünstigter			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:59N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Begünstigten, d.h. die Partei zu deren Gunsten das Aval hinausgelegt wird
:59S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Begünstigten und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:59T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Begünstigten
:59P:	PLZ	16z	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Begünstigten
:59R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Begünstigten im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
Ende Sub-Sequenz ??? - Begünstigter				

Hinweis: der Status kann in den jeweiligen Kapiteln und Nachrichten abweichen; entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 10. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :44J: / :44P: in Sequenz B und Sequenz C, Kapitel 6.3.2, G02, Feld :44J: / :44P: in Sequenz B und Sequenz C

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:44J:	Geltendes Recht/Gerichtsstand	2!a[/35x] [/65x] (Code) (Freitext)(Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das geltende Recht für das Aval im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166 (z.B. DE = Deutsch). Falls erforderlich kann auch zusätzlich der Freitext genutzt werden (z.B. GB/English Law) Im zweiten Freitextfeld kann zusätzlich der Gerichtsstand in freitextlicher Form angegeben werden (z.B. Frankfurt)

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:44J:	Geltendes Recht	2!a[/35x] (Code) (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das geltende Recht für das Aval im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166 (z.B. DE = Deutsch). Falls erforderlich kann auch zusätzlich der Freitext genutzt werden (z.B. GB/English Law)

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:44P:	Gerichtsstand	65x (Freitext)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Gerichtsstand in freitextlicher Form (z.B. Frankfurt am Main) REGL: Das Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn auch das Feld :44J: vorhanden ist

Hinweis: entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

---

11. Kapitel 6.2.2, G01, neues Feld :44K: in Sequenz B und Sequenz C,  
Kapitel 6.3.2, G02, neues Feld :44K: in Sequenz B und Sequenz C

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:44K:	HS Code	1*65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den HS Code der Ware REGL: Bei der Angabe mehrerer HS Codes sind diese jeweils mittels eines Kommas zu trennen

---

Hinweis: entsprechende Änderung in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

---

12. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :M11:,  
Kapitel 6.4.2, G03, Feld :M11:,  
Kapitel 6.6.2, G05, Feld :M11:  
Kapitel 6.10.2, G09, Feld :M11:

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:M11:	Kontaktdaten Kunde	4*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktdaten des Kunden (Auftraggeber)

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:M11:	Kontaktdaten Kunde	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktdaten des Kunden (Auftraggeber)

Hinweis: entsprechende Änderungen in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

---

### 13. Kapitel 6.5.2, G04, neues Feld :M99:

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:M99:	Änderungsstatus	4!c (Code)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Status der Änderung CODE: PEND Datenänderung ausstehend AMND Daten geändert REFU Änderung abgelehnt

---

Hinweis: entsprechende Änderungen in der englischen Version ebenfalls erforderlich

### 14. Kapitel 6.3.2, G02, neues Feld :22K: in der Sequenz B

#### Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:22K:	Avaltyp	4!c[/35x] (Code) (Freitext)	C	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Avaltyp.</p> <p>CODES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>TEND = BIETUNGSAVAL</li><li>APAY = ANZAHLUNGSAVAL</li><li>WARR = GEWÄHRLEISTUNGSAVAL</li><li>PERF = VERTRAGSERFÜLLUNGSAVAL</li><li>PAYM = ZAHLUNGSAVAL</li><li>BILL = KONNOSSEMENTS AVAL</li><li>LEAS = MIET AVAL</li><li>CUST = ZOLLAVAL</li><li>OTHR = sonstiger Avaltyp, dieser <b>muss</b> im Sub-Feld Freitext definiert werden</li></ul> <p>REGL: Das Sub-Feld Freitext <b>darf nur</b> in Kombination mit dem Code 'OTHR' verwendet werden, um den Avaltyp freitextlich zu definieren.</p> <p>REGL: Das Feld <b>muss</b> vorhanden sein, wenn das Feld :22A: mit dem Code 'ISSU' belegt ist</p>

---

Hinweis: entsprechende Änderungen in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 15. Kapitel 6.9.2, G08, neues Feld :73a: und neues Feld :33a: Kapitel 6.11.2, G10, neues Feld :73a: und neues Feld :33a:

**Neu:**

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:73A:	Fremde Provisionen und Spesen	6*35z (Freitext) oder besonderes Format- gem. REGL	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert fremde Provisionen und Spesen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme  CODE: AGENT           Vertreterprovision COMM           Gebühren & Spesen CORCOMM       Gebühre & Spesen von Korrespondenten DISC           Rabatt/Diskont: INSUR          Versicherungsprämie POST          Porto STAMP         Wechselsteuer TELECHAR      Telekommunikationskosten WAREHOUS     Lagergebühren  REGL: Zeile 1 /8a/3!a13d [ergänzende Informationen] (Code) (Währung) (Betrag) (Freitext) Zeile 2 – 6 /8a/3!a13d [ergänzende Informationen] (Code) (Währung) (Betrag) Freitext oder [/ Fortsetzung ergänzende Informationen] oder (Freitext)

**Neu:**

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
33a:	Gesamtbetrag der Inanspruchnahme (ohne eigene Entgelte)	6!n3!a15d (Datum) (Währung) (Betrag)	O	Dieses Feld spezifiziert den Gesamtbetrag der Inanspruchnahme, ohne eigene Entgelte der Erstellenden Bank

Hinweis: entsprechende Änderungen in der englischen Version ebenfalls erforderlich



## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

### 16. Kapitel 6.10.2, G09, Löschung der Felder :32B:, :31E: und :31R:

#### Löschung:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:32B:	Betrag der Inanspruchnahme	3!a15d (Währung)(Betrag)	M	DEFN: Dieses Feld beinhaltet die Währung und den Betrag der Inanspruchnahme
:31E:	Neues Verfallsdatum	6!n (Datum)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das neue Verfallsdatum des Avals im Falle einer Verlängerung. REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:31R:	Neues Verfallsdatum lokales Aval	6!n (Datum)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das neue Verfallsdatum des lokalen Avals im Falle einer Verlängerung REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT

Hinweis: entsprechende Änderungen in der englischen Version ebenfalls erforderlich

## Anhang zum CR FS-25-13 (17.11.2025)

17. Kapitel 6.2.2, G01, Feld :24E:, in Sequenz B und Sequenz C  
Kapitel 6.3.2, G02, Feld :24E:, in Sequenz B und Sequenz C  
Kapitel 6.4.2, G03, Feld :24E:, in Sequenz B und Sequenz C  
Kapitel 6.5.2, G04, Feld :24E:, in Sequenz B und Sequenz C

Bislang:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:24E:	Zustellung der Original Avalurkunde	4!c[/35x] (Code)(Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert wie die Avalurkunde zugestellt werden soll. CODES: COLL = DURCH ABHOLUNG COUR = PER KURIER MAIL = PER POSTVERSAND MESS = PER BOTEN – PERSÖNLICHE AUSLIEFERUNG OTHR = SONSTIGE METHODE REGM = PER EINSCHREIBEN ODER LUFTPOSTALISCH REGL: Das Sub-Feld Freitext <b>darf nur</b> in Kombination mit dem Code COUR oder OTHR verwendet werden, um den Namen des Kurierdienstes anzugeben oder eine sonstige Methode zu spezifizieren.

Neu:

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:24E:	Zustellung der Original Avalurkunde	4!c[/35x] (Code)(Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert wie die Avalurkunde zugestellt werden soll. CODES: COLL = DURCH ABHOLUNG COUR = PER KURIER <b>DIGI = DIGITAL</b> MAIL = PER POSTVERSAND MESS = PER BOTEN – PERSÖNLICHE AUSLIEFERUNG OTHR = SONSTIGE METHODE REGM = PER EINSCHREIBEN ODER LUFTPOSTALISCH REGL: Das Sub-Feld Freitext <b>darf nur</b> in Kombination mit dem Code COUR oder OTHR verwendet werden, um den Namen des Kurierdienstes anzugeben oder eine sonstige Methode zu spezifizieren.

Hinweis: entsprechende Änderungen in der englischen Version ebenfalls erforderlich

**18. Kapitel 6.13, Nachricht G12, Anfrage wegen Reduzierung/Entlastung**

**Diese Nachricht wird komplett gelöscht.**