


## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)




### 6.13 Avisierung/Zustellung eines Avals A01

#### 6.13.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Nachricht „Avisierung/Zustellung eines Avals“ wird von der Erstellenden Bank an den Begünstigten gesandt, um diesen über die Details des Avals zu dessen Gunsten zu informieren.

Die Nachricht wird ebenfalls dazu verwendet, ein Aval – welches von einer anderen Bank erstellt wurde – in deren Auftrag an den Begünstigten weiterzuleiten. Diese Weiterleitung erfolgt mit oder ohne Obligo der Weiterleitenden Bank.



Die Struktur der Nachricht besteht aus insgesamt 2 Teilen bzw. Sequenzen:

<b>Sequenz A</b> <b>Allgemeine Angaben</b> A01	PFLICHT	Enthält allgemeine Angaben wie z.B. die Funktion der Nachricht
<b>Sequenz B</b> <b>Details zum Aval</b> A01	PFLICHT	Enthält alle Details des Avals

Eine A01 Nachricht besteht immer aus 2 Sequenzen: **Sequenz A und Sequenz B**.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.13.2 Nachrichtenformat

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A01.
<b>Sequenz A – Allgemeine Informationen</b>			P	
:15A:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sequenz A REGL: Das Feld ist immer leer.
:22A:	Nachrichten Funktion	4!c (Code)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Funktion der Nachricht CODES: ISSU = Zustellung eines Avals ADVI = Weiterleitung eines Avals – ohne Obligo ACNF = Weiterleitung eines Avals mit Bestätigung der Avisierenden Bank
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank REGL: Pflichtfeld, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVI‘ oder ‚ACNF‘ belegt ist
:M14:	Klartextadresse der Avisierenden Bank	4*35x (Freitext)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert Namen und Adresse der Avisierenden Bank REGL: Pflichtfeld, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVI‘ oder ‚ACNF‘ belegt ist
:M40:	Informationen zum Bestätigungsvermerk	50*65z	C	DEFN: Dieses Feld beinhaltet weitere Informationen/Instruktionen der Avisierenden Bank zu deren Bestätigung. REGL: Dieses Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ACNF‘ belegt ist
:M41:	Hinweise der Avisierenden Bank	100*65z	C	DEFN: Dieses Feld beinhaltet Informationen/Instruktionen der Avisierenden Bank. REGL: Dieses Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVI‘ oder ‚ACNF‘ belegt ist
:M42:	Entgelte der Avisierenden Bank	50*65z	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Entgelte der Avisierenden Bank. REGL: Dieses Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVI‘ oder ‚ACNF‘ belegt ist

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:M16:	Klartextadresse der Erstellenden Bank	4*35x (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert Namen und Adresse der Erstellenden Bank
:M46:	Hinweise der Erstellenden Bank	100*65z	C	DEFN: Dieses Feld beinhaltet Informationen/Instruktionen der Erstellenden Bank. REGL: Dieses Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ISSU‘ belegt ist
:M18:	Klartextadresse der zwischengeschalteten Bank	4*35x (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert Namen und Adresse der zwischengeschalteten Bank, falls die avisierende Bank das Aval nicht direkt von der erstellenden Bank erhalten hat
:M06:	Referenznummer der zwischengeschalteten Bank	16x	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der zwischengeschalteten Bank REGL: Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, falls auch Feld :M16: vorhanden ist
:M12:	Kontaktaten Kreditinstitut	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktaten des Kreditinstituts.
:72Z:	Bank an Kunde Informationen	6*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von der Bank an den Kunden (Begünstigten).  Beispiel: „Wir verweisen auf unser heutiges Telefonat mit Frau/Herrn ...“
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUD  CODE: EBIC = EBICS  HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.
<b>Ende der Sequenz A – Allgemeine Informationen</b>				
<b>Sequenz B – Details zum Aval</b>			P	
:15B:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sequenz B REGL: Das Feld ist immer leer.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalnummer
:30:	Datum der Avalerstellung	6!n	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der Avalerstellung REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:22D:	Avalart	4!c (Code)	P	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalart.</p> <p>CODES:</p> <p>DGAR = AUF ANFORDERN ZAHLBARE GARANTIE</p> <p>STBY = STANDBY LETTER OF CREDIT</p> <p>SPDM = BÜRGSCHAFT ZAHLBAR AUF ERSTES ANFORDERN</p> <p>SURT = BÜRGSCHAFT</p> <p>DEPU = AKZESSORISCHES AVAL</p>
:22K:	Avaltyp	4!c[/35x] (Code) (Freitext)	C	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Avaltyp.</p> <p>CODES:</p> <p>TEND = BIETUNGSAVAL</p> <p>APAY = ANZAHLUNGSAVAL</p> <p>WARR = GEWÄHRLEISTUNGSAVAL</p> <p>PERF = VERTRAGSERFÜLLUNGSAVAL</p> <p>PAYM = ZAHLUNGSAVAL</p> <p>BILL = KONNOSSEMENTS AVAL</p> <p>LEAS = MIET AVAL</p> <p>CUST = ZOLLAVAL</p> <p>OTHR = sonstiger Avaltyp, dieser <b>muss</b> im Sub-Feld Freitext definiert werden</p> <p>REGL: Das Sub-Feld Freitext <b>muss</b> genutzt werden, wenn Code 'OTHR' genutzt wird, um den Avaltyp freitextlich zu definieren.</p> <p>REGL: Dieses Feld <b>muss</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ,ISSU' belegt ist</p>
:40C:	Anwendbare Regeln	4!a[/35x] (Code)(Freitext)	P	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert die für das Aval geltenden Regeln, in ihrer letzten anwendbaren Version.</p> <p>CODES:</p> <p>NONE = unterliegt keinem Regelwerk</p> <p>URDG = unterliegt den ICC Uniform Rules for Demand Guarantees</p> <p>ISPR = unterliegt den International Standby Practices</p> <p>UCPR = unterliegt den ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)</p> <p>OTHR = unterliegt einem sonstigen Regelwerk, welches im Sub-Feld Freitext spezifiziert ist</p>

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

---

REGL: Das Sub-Feld Freitext **darf nur** in Kombination mit dem Code ‚OTHR‘  
verwendet werden, um das geltende Regelwerk freitextlich zu definieren.

---

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:23B:	Avalbefristung	4!c (Code)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalbefristung CODES: COND = VERFALLSBEDINGUNG (inkl. der Option für ein Verfallsdatum) FIXD = BEFRISTET (mit oder ohne automatische Verlängerung) OPEN = UNBEFRISTET
:31E:	Verfallsdatum	6!n (Datum)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Verfallsdatum des Avals REGL: Dieses Feld <b>muss</b> vorhanden sein, falls das Feld :23B: mit dem Code FIXD belegt ist. REGL: Dieses Feld kann vorhanden sein, falls das Feld :23B: mit dem Code COND belegt ist. REGL: Dieses Feld darf nicht vorhanden sein, falls das Feld :23B: mit dem Code OPEN belegt ist. REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:35G:	Verfallsbedingung / Ereignis	12*65x (Freitext)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert Bedingungen oder Ereignisse des Verfalls des Avals in freitextlicher Form (z.B. 180 Tage nach Vorlage eines bestimmten Dokuments) REGL: Dieses Feld <b>muss</b> vorhanden sein, falls das Feld :23B: mit dem Code COND belegt ist.
<b>Sub-Sequenz ??? - Auftraggeber</b>			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:50N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Auftraggebers des Avals
:50S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Auftraggebers und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:50T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Auftraggebers
:50P:	PLZ	16z	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Auftraggebers
:50R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Auftraggebers im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
<b>Ende Sub-Sequenz ??? - Auftraggeber</b>				



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
<b>Sub-Sequenz ??? - Schuldner</b>			O	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:51N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Schuldners, die Partei, (falls abweichend zum Auftraggeber im Feld Sub-Sequenz ???.), welche gegenüber der Eröffnenden Bank als Kreditnehmer/Schuldner angesehen wird.
:51S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Schuldners und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:51T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Schuldners
:51P:	PLZ	16z	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Schuldners
:51R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Schuldners im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
<b>Ende Sub-Sequenz ??? - Schuldner</b>				
<b>Sub-Sequenz ??? - Begünstigter</b>			P	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:59N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Begünstigten, d.h. die Partei zu deren Gunsten das Aval hinausgelegt wird
:59S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Begünstigten und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land
:59T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Begünstigten
:59P:	PLZ	16z	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Begünstigten
:59R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Begünstigten im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
<b>Ende Sub-Sequenz ??? – Begünstigter</b>				
:52a:	Erstellende Bank	A [1!a][34x] (Party Identifier)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Erstellende Bank.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

	4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code)	REGL: Falls die Option A verwendet wird, ist der SWIFT BIC 8 oder BIC 11 der Bank anzugeben.
D	[/1!a][/34x] (Party Identifier)	REGL: Dieses Feld <b>muss nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVI‘ oder ‚ACNF‘ belegt ist
	4*35x (Name & Adresse)	

---

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:56a:	Avisierende Bank	A [!a]/[34x] (Party Identifier) 4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code) D [!a]/[34x] (Party Identifier) 4*35x (Name & Adresse)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avisierende Bank. REGL: Falls die Option A verwendet wird, ist der SWIFT BIC 8 oder BIC 11 der Bank anzugeben.
:57a:	Zwischengeschaltete Bank	A [!a]/[34x] (Party Identifier) 4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code) D [!a]/[34x] (Party Identifier) 4*35x (Name & Adresse)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Zwischengeschaltete Bank. REGL: Falls die Option A verwendet wird, ist der SWIFT BIC 8 oder BIC 11 der Bank anzugeben.
:32B:	Avalbetrag	3!a15d (Währung)(Betrag)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Währung und den Betrag des Avals.
:39F:	Ergänzende Betragsinformationen	12*65z (Freitext) oder besonderes Format- gem. REGL	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert ergänzende Informationen zum Avalbetrag (z.B. Zinsen und/oder Kosten in freitextlicher Form, ggf. zusätzlich mittels eines Codes)) CODE: INTR Zinsen TOLR Plus/Minus Toleranz im Format 2n/2n INFO Spezifische Informationen zum Avalbetrag im Feld :32B: ADAM zusätzliche Beträge, welche nicht im Avalbetrag im Feld :32B: enthalten sind REGL: Zeile 1 /4!a/ [ergänzende Informationen] Code) (Freitext) Zeile 2 – 12 /4!a/ [ergänzende Informationen] Code) (Freitext) oder [// Fortsetzung ergänzende Informationen] oder (Freitext)

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

---

:41a:	Benutzbar bei ...	<b>F</b> 4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code)	<b>C</b>	DEFN: Dieses Feld spezifiziert mit welcher Bank bzw. wo der Standby Letter of Credit benutzbar ist REGL: Dieses Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, falls das Feld :22D: mit dem Code STBY belegt ist.
		<b>G</b> 4*35x (Name & Adresse)		REGL: Falls die Option F verwendet wird, ist der SWIFT BIC 8 oder BIC 11 der Bank anzugeben.

---

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:71D:	Gebühren	6*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Gebührenregelung für das Aval.
:45C:	Dokumente und Instruktionen zur Dokumentenvorlage	100*65z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Instruktionen zur Dokumentenvorlage (z.B. Form und/oder Ort der Dokumentenvorlage) sowie die Dokumente für eine ordnungsgemäße Inanspruchnahme des Avals.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:77U:	Avalbedingungen / - bestimmungen	400*65z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Bedingungen und Bestimmungen des Avals – sofern nicht bereits in einem anderen Feld der Nachricht spezifiziert.
:49:	Bestätigungskennzeichen	7!x (Code)	C	DEFN: Dieses Feld gibt an, ob die Weiterleitende Bank beauftragt ist, ihre Bestätigung dem weiterzuleitenden Aval hinzuzufügen. CODES: CONFIRM = BESTÄTIGT WITHOUT = UNBESTÄTIGT MAY ADD = KANN BESTÄTIGT WERDEN
:58a:	mit der Bestätigung beauftragte Bank	<b>A</b> [/1!a]/[34x] (Party Identifier) 4!a2!a2!c[3!c] (Identifier Code) <b>D</b> [/1!a]/[34x] (Party Identifier) 4*35x (Name & Adresse)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die mit der Bestätigung beauftragte Bank. REGL: Falls die Option A verwendet wird, ist der SWIFT BIC 8 oder BIC 11 der Bank anzugeben. REGL: Pflichtfeld, wenn Feld :49: mit dem Code ‚CONFIRM‘ oder ‚MAY ADD‘ belegt ist.
:44J:	Geltendes Recht	2!a/[35x] (Code) (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das geltende Recht für das Aval im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166 (z.B. DE = Deutsch). Falls erforderlich kann auch zusätzlich der Freitext genutzt werden (z.B. GB/English Law)
:44P:	Gerichtsstand	65x (Freitext)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Gerichtsstand in freitextlicher Form (z.B. Frankfurt am Main) REGL: Das Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn auch das Feld :44J: vorhanden ist
:23F:	Automatische Verlängerung - Zeitraum	4!a/[35x] (Code) (Freitext)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Zeitraum einer automatischen Verlängerung des Avals. CODES: DAYS = Anzahl Kalendertage nach dem Verfallsdatum ONEY = gleiches Verfallsdatum ein Jahr später OTHR = sonstiger Zeitraum, dieser muss im Sub-Feld Freitext definiert werden

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

			REGL: Das Sub-Feld Freitext <b>darf nur</b> in Kombination mit dem Code ‚DAYS‘ oder ‚OTHR‘ verwendet werden.
			REGL: Die Angabe der Kalendertage <b>muss</b> immer 3-stellig sein (z.B. 090)
			REGL: Das Feld <b>darf nicht</b> vorhanden sein, wenn das Feld :23B: mit dem Code ‚OPEN‘ (UNBEFRISTET) belegt ist
:78:	Automatische Verlängerung - Benachrichtigung über die Nicht-Verlängerung	12*65x (Freitext)	C
			DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Details der Benachrichtigung im Fall einer Nicht-Verlängerung (z.B. Methode der Benachrichtigung, Empfänger)
			REGL: Das Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn auch das Feld :23F: vorhanden ist.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:26E:	Automatische Verlängerung - Benachrichtigungszeitraum	3n (Nummer)	C	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Mindestanzahl der Kalendertage zum aktuellen Verfallsdatum, an dem eine Benachrichtigung über die Nicht-Verlängerung versandt sein muss.</p> <p>REGL: Die Angabe der Kalendertage <b>muss</b> immer 3-stellig sein (z.B. 090)</p> <p>REGL: Das Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn auch das Feld :23F: vorhanden ist.</p>
:31S:	Automatische Verlängerung - finales Verfallsdatum	6!n (Datum)	C	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert das finale Verfallsdatum des Avals, nach dem keine weiteren automatischen Verlängerungen mehr möglich sind.</p> <p>REGL: Das Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn auch das Feld :23F: vorhanden ist.</p> <p>REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT</p>
:48B:	Kennzeichen Inanspruchnahme	4!c (Code)	O	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert, ob Teil- oder Mehrfach-Inanspruchnahmen nicht gestattet sind</p> <p>CODES:</p> <p>NMLT = Mehrfach-Inanspruchnahmen nicht gestattet</p> <p>NMPT = Mehrfach- und Teil-Inanspruchnahmen nicht gestattet</p> <p>NPRT = Teil-Inanspruchnahmen nicht gestattet</p>
:48D:	Kennzeichen Avalübertragung	4!c (Code)	O	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert, ob das Aval übertragbar ist</p> <p>CODE:</p> <p>TRAN = Aval ist übertragbar</p>
:39E:	Bedingungen der Avalübertragung	12*65z (Freitext)	C	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert – für den Fall dass das Kennzeichen für die Avalübertragung nicht ausreichend ist – weitere Bedingungen der Avalübertragung</p> <p>REGL: Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn auch Feld :48D: vorhanden ist</p>
:45L:	Angaben zum Grundgeschäft	50*65z (Freitext)	O	<p>DEFN: Dieses Feld beinhaltet eine kurze Beschreibung der zu garantierenden Verbindlichkeit</p>
:44K:	HS Code	1*65x	O	<p>DEFN: Dieses Feld spezifiziert den HS Code der Ware</p> <p>REGL: Bei der Angabe mehrerer HS Codes sind diese jeweils mittels eines Kommas (,) zu trennen</p>
<b>Ende der Sequenz B – Details zum Aval</b>				
-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	<p>DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes.</p> <p>REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D') Code nach ISO 8859.</p>






### 6.14 Avisierung/Zustellung einer Avaländerung A02

#### 6.14.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Nachricht „Avisierung/Zustellung einer Avaländerung“ wird von der Erstellenden Bank an den Begünstigten gesandt, um diesen über die Details der Avaländerung zu informieren.

Die Nachricht wird ebenfalls dazu verwendet, eine Avaländerung – welche von einer anderen Bank erstellt wurde – in deren Auftrag an den Begünstigten weiterzuleiten. Diese Weiterleitung erfolgt mit oder ohne Obligo der Weiterleitenden Bank.



Die Struktur der Nachricht besteht aus insgesamt 2 Teilen bzw. Sequenzen:

<b>Sequenz A</b> <b>Allgemeine Angaben</b> 001	PFLICHT	Enthält allgemeine Angaben wie z.B. die Funktion der Nachricht
<b>Sequenz B</b> <b>Details zum Aval</b> 001	PFLICHT	Enthält alle Details der Avaländerung

Eine A02 Nachricht besteht immer aus 2 Sequenzen: **Sequenz A und Sequenz B**.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.14.2 Nachrichtenformat

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A02.
<b>Sequenz A – Allgemeine Informationen</b>			P	
:15A:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sequenz A REGL: Das Feld ist immer leer.
:22A:	Nachrichten Funktion	4!c (Code)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Funktion der Nachricht CODES: ISUA = Änderung eines Avals ADVA = Weiterleitung einer Avaländerung – ohne Obligo ACNA = Weiterleitung einer Avaländerung mit Bestätigung der Avisierenden Bank
:23S:	Avalstornierung	6!a (Code)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert, ob das Aval storniert werden soll REGL: Der Feldinhalt ist immer CANCEL
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank REGL: Pflichtfeld, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVA‘ oder ‚ACNA‘ belegt ist
:M14:	Klartextadresse der Avisierenden Bank	4*35x (Freitext)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert Namen und Adresse der Avisierenden Bank REGL: Pflichtfeld, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVA‘ oder ‚ACNA‘ belegt ist
:M40:	Informationen zum Bestätigungsvermerk	50*65z	C	DEFN: Dieses Feld beinhaltet weitere Informationen/Instruktionen der avisierenden Bank zu deren Bestätigung. REGL: Dieses Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVA‘ oder ‚ACNA‘ belegt ist
:M41:	Hinweise der Avisierenden Bank	100*65z	C	DEFN: Dieses Feld beinhaltet Informationen/Instruktionen der Avisierenden Bank. REGL: Dieses Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ADVA‘ oder ‚ACNA‘ belegt ist
:M42:	Entgelte der Avisierenden Bank	50*65z	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Entgelte der Avisierenden Bank.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

---

REGL: Dieses Feld **darf nur** vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code  
,ADVA‘ oder ,ACNA‘ belegt ist

---

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:M16:	Klartextadresse der Erstellenden Bank	4*35x (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert Namen und Adresse der Erstellenden Bank
:M46:	Hinweise der Erstellenden Bank	100*65z	C	DEFN: Dieses Feld beinhaltet Informationen/Instruktionen der Erstellenden Bank. REGL: Dieses Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :22A: mit dem Code ‚ISUA‘ belegt ist
:M18:	Klartextadresse der zwischengeschalteten Bank	4*35x (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert Namen und Adresse der zwischengeschalteten Bank, falls die avisierende Bank die Avaländerungl nicht direkt von der erstellenden Bank erhalten hat
:M06:	Referenznummer der zwischengeschalteten Bank	16x	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der zwischengeschalteten Bank REGL: Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, falls auch Feld :M16: vorhanden ist
:M12:	Kontaktaten Kreditinstitut	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktaten des Kreditinstituts.
:72Z:	Bank an Kunde Informationen	6*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von der Bank an den Kunden (Begünstigten).  Beispiel: „Wir verweisen auf unser heutiges Telefonat mit Frau/Herrn ...“
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUD  CODE: EBIC = EBICS  HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.
<b>Ende der Sequenz A – Allgemeine Informationen</b>				
<b>Sequenz B – Details zur Avaländerung</b>			P	
:15B:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sequenz B REGL: Das Feld ist immer leer.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalnummer
:26E:	Nummer der Änderung	3n (Nummer)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Änderungsnummer zur Identifikation dieser Änderung.
:30:	Datum der Avaländerung	6!n	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der Avaländerung REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:32B:	Erhöhung des Avalbetrages	3!a15d (Währung)(Betrag)	O	DEFN: Dieses Feld beinhaltet die Währung und den Erhöhungsbetrag des Avals. REGL: Die Währung <b>muss</b> in der gleichen Währung wie der ursprüngliche Avalbetrag sein.
:33B:	Verminderung des Avalbetrages	3!a15d (Währung)(Betrag)	O	DEFN: Dieses Feld beinhaltet die Währung und den Verminderungsbetrag des Avals. REGL: Die Währung <b>muss</b> in der gleichen Währung wie der ursprüngliche Avalbetrag sein.
:23B:	Avalbefristung	4!c (Code)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die geänderte Avalbefristung . CODES: COND = VERFALLSBEDINGUNG (inkl. der Option für ein Verfallsdatum) FIXD = BEFRISTET (mit oder ohne automatische Verlängerung) OPEN = UNBEFRISTET
:31E:	Verfallsdatum	6!n (Datum)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das neue Verfallsdatum des Avals (befristetes Aval) im Falle einer Änderung. REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:35G:	Verfallsbedingung / Ereignis	12*65x (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert Änderungen der Bedingungen oder des Ereignisses des Verfalls des Avals in freitextlicher Form (z.B. 180 Tage nach Vorlage eines bestimmten Dokuments)
:77U:	Sonstige Aval-Änderungen	400*65z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert sonstige Änderungen in freitextlicher Form.
<b>Sub-Sequenz ??? - Begünstigter</b>			O	
:???:	Neue Sequenz		P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Beginn der Sub-Sequenz ??? REGL: Das Feld ist immer leer.
:59N:	Name	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen des Begünstigten, d.h. die Partei zu deren Gunsten das Aval hinausgelegt wird
:59S:	Adresse	4*35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Adresse des Begünstigten und enthält u.a. Daten wie zum Beispiel Abteilung, Straße, Hausnummer, Gebäude-name, etc.; jedoch nicht die Angabe der Stadt, PLZ sowie Land

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)


:59T:	Stadt/Ort	35z	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Namen der Stadt des Begünstigten
:59P:	PLZ	16z	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die PLZ der Stadt des Begünstigten
:59R:	Land	2!a	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Land des Begünstigten im 2-stelligen ISO Länder-Code gemäß ISO 3166-1 (z.B. DE = Deutschland)
<b>Ende Sub-Sequenz ??? – Begünstigter</b>				
<b>Ende der Sequenz B – Details zur Avaländerung</b>				
-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes. REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D') Code nach ISO 8859.



### 6.15 Annahme/Ablehnung einer Avaländerung A03

#### 6.15.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Nachricht „Annahme/Ablehnung einer Avaländerung“ kann von dem Begünstigten an die Erstellende oder Avisierende Bank gesandt werden, um diese über die Annahme oder Ablehnung einer vorher avisierten Avaländerung zu informieren.



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.15.2 Nachrichtenformat

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A03.
:21A:	Referenznummer des Kunden	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden ergebene Referenznummer
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank
:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalnummer
:26E:	Nummer der Änderung	3n (Nummer)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Änderungsnummer zur Identifikation dieser Änderung.
:30:	Datum der Avaländerung	6!n	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der Avaländerung REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:23R:	Kennzeichen Akzeptierung/Ablehnung	4!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert ob der Begünstigte die Änderung annimmt oder ablehnt  CODE: ACCP = Änderung angenommen/akzeptiert REJT = Änderung abgelehnt
:M11:	Kontaktdaten Kunde	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktdaten des Kunden.
:72Z:	Kunde an Bank Informationen	6*35z (Freitext)	C	DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von dem Kunden (Begünstigter) an die Bank  REGL: Das Feld <b>darf nur</b> vorhanden sein, wenn Feld :23R: mit dem Code ‚REJT‘ belegt ist
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUU  CODE: EBIC = EBICS  HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

---


-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes. REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D') Code nach ISO 8859.
---	----------------------	-----	---	---

---

## 6.16 Inanspruchnahme eines Avals A04

### 6.16.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Nachricht „Inanspruchnahme eines Avals“ kann von dem Begünstigten an die Erstellende oder Avisierende Bank gesandt werden, um diese über die Inanspruchnahme eines Avals zu informieren.



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.16.2 Nachrichtenformat

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A04.
:21A:	Referenznummer des Kunden	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden ergebene Referenznummer
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank
:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalnummer
:31L:	Datum der Inanspruchnahme	6!n	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der Avalinanspruchnahme REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:22G:	Art der Inanspruchnahme	4!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert ob die Art der Inanspruchnahme CODE: PAEX = Extend-or-Pay PAYM = Zahlung
:32B:	Betrag der Inanspruchnahme	3!a15d (Währung)(Betrag)	P	DEFN: Dieses Feld beinhaltet die Währung und den Betrag der Inanspruchnahme
:78:	Zusätzliche Betragsinformationen	12*65x (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert zusätzliche Informationen zum Betrag der Inanspruchnahme
:49A:	Text der Inanspruchnahme	4!c [50*65z] (Code) (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld beinhaltet den Text der Inanspruchnahme sowie die Angabe, ob die Inanspruchnahme vollständig oder unvollständig ist CODES: COMP = VOLLSTÄNDIGE INANSPRUCHNAHME INCP = UNVOLLSTÄNDIGE INANSPRUCHNAHME

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:77:	Details zur Vervollständigung der Inanspruchnahme	20*35z (Freitext)	C	DEFN: Dieses Feld beinhaltet Details hinsichtlich der Vervollständigung der Inanspruchnahme, im Fall einer unvollständigen Inanspruchnahme REGL: Pflichtfeld, wenn Feld :49A: mit dem Code ‚INCP‘ belegt ist
:31E:	Neues Verfallsdatum	6!n (Datum)	C	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das neue Verfallsdatum des Avals im Falle einer Verlängerung. REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT REGL: Pflichtfeld, wenn Feld :22G: mit dem Code ‚PAEX‘ belegt ist
:M11:	Kontaktdaten Kunde	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktdaten des Kunden.
:72Z:	Kunde an Bank Informationen	6*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von dem Kunden (Begünstigter) an die Bank
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUU CODE: EBIC = EBICS HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.
-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes. REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D') Code nach ISO 8859.

### 6.17 Empfangsbestätigung Inanspruchnahme A05

#### 6.17.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Nachricht „Empfangsbestätigung Inanspruchnahme“ wird von der Erstellenden Bank oder Avisierenden Bank an den Begünstigten gesandt, um diesen gegenüber lediglich den Erhalt einer Inanspruchnahme zu bestätigen, ohne Prüfung auf Konformität und stellt keine Honorierung dar.



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.17.2 Nachrichtenformat

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A05.
:21A:	Referenznummer des Kunden	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden ergebene Referenznummer
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank
:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalnummer
:31L:	Datum der Inanspruchnahme	6!n	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der Avalinanspruchnahme REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:32B:	Betrag der Inanspruchnahme	3!a15d (Währung)(Betrag)	P	DEFN: Dieses Feld beinhaltet die Währung und den Betrag der Inanspruchnahme
:78B:	Informationen/Instruktionen der Bank	50*65z	O	DEFN: Dieses Feld enthält Informationen/Instruktionen von der Bank
:M12:	Kontaktaten Kreditinstitut	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktaten des Kreditinstituts.
:72Z:	Bank an Kunde Informationen	6*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von der Bank an den Kunden (Begünstigten).  Beispiel: „Wir verweisen auf unser heutiges Telefonat mit Frau/Herrn ....“
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUD  CODE: EBIC = EBICS  HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.
-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes.



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

---

REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D')


Code nach ISO 8859.

---

### 6.18 Ablehnung einer Inanspruchnahme A06

#### 6.18.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Nachricht „Ablehnung einer Inanspruchnahme“ wird von der Erstellenden Bank oder Avisierenden Bank an den Begünstigten gesandt, um diesen über die Ablehnung einer Inanspruchnahme zu informieren.



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.18.2 Nachrichtenformat

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A06.
:21A:	Referenznummer des Kunden	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden ergebene Referenznummer
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank
:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalnummer
:31L:	Datum der Inanspruchnahme	6!n	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum der Avalinanspruchnahme REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:32B:	Betrag der Inanspruchnahme	3!a15d (Währung)(Betrag)	P	DEFN: Dieses Feld beinhaltet die Währung und den Betrag der Inanspruchnahme
:77J:	Gründe für die Ablehnung	70*50z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Gründe für die Ablehnung der Inanspruchnahme
:77B:	Verbleib der Dokumente	3*35x (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert – falls erforderlich – den Verbleib und die weitere Vorgehensweise bzgl. der in der Inanspruchnahme eingereichten Dokumente
:M12:	Kontaktdaten Kreditinstitut	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktdaten des Kreditinstituts.
:72Z:	Bank an Kunde Informationen	6*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von der Bank an den Kunden (Begünstigten).  Beispiel: „Wir verweisen auf unser heutiges Telefonat mit Frau/Herrn ....“
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUD  CODE: EBIC = EBICS

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

---

HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.

---

-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes. REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D') Code nach ISO 8859.
---	----------------------	-----	---	---

---

### 6.19 Entlastung/Enthaftung A07

#### 6.19.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Nachricht „Entlastung/Enthaftung“ kann von dem Begünstigten an die Erstellende oder Avisierende Bank gesandt werden, um diese über die Entlastung/Enthaftung eines Avals zu informieren.

Sie kann ebenfalls dazu genutzt werden, den Empfänger darüber zu informieren, dass die Original-Avalurkunde verloren gegangen ist und nicht mehr zurückgegeben werden kann.

##### **Vollentlastung/Vollentshaftung:**

Der Begünstigte bestätigt mit dieser Nachricht, dass ihm die Rechte und Ansprüche aus diesem Aval nicht mehr zustehen und von ihm gegenüber dem Garanten nicht mehr geltend gemacht werden; damit sind keine weiteren Inanspruchnahmen unter dem Aval mehr möglich.

Gleichzeitig versichert der Begünstigte, dass dieser weder Rechte und Ansprüche aus diesem Aval noch dem Aval zugrunde liegenden Forderungen an Dritte abgetreten hat.

Der Begünstigte entlässt hiermit unwiderruflich und unbedingt den Garanten aus jedweder Verpflichtung in dem genannten Aval.

##### **Teilentlastung/Teilentshaftung:**

Der Begünstigte bestätigt mit dieser Nachricht, dass ihm über den genannten Teilbetrag die Rechte und Ansprüche aus diesem Aval nicht mehr zustehen und von ihm gegenüber dem Garanten nicht mehr geltend gemacht werden. Gleichzeitig versichert der Begünstigte, dass dieser weder Rechte und Ansprüche aus diesem Aval noch dem Aval zugrunde liegenden Forderungen an Dritte abgetreten hat.

Der Begünstigte entlässt hiermit unwiderruflich und unbedingt den Garanten über den genannten Teilbetrag aus jedweder Verpflichtung in dem genannten Aval.



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.19.2 Nachrichtenformat

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A07.
:21A:	Referenznummer des Kunden	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden ergebene Referenznummer
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank
:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalnummer
:30:	Datum der Entlastung/Enthftung	6!n (Datum)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das Datum zu dem der Garant vom Begünstigten des Avals zum Teil oder vollständig aus seiner Haftung für das genannte Aval entlassen/enthftet wird. REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:33B:	Betrag der Entlastung/Enthftung	3!a15d (Währung)(Betrag)	P	DEFN: Dieses Feld enthält die Währung und Betrag für welchen der Garant vom Begünstigten des Avals aus seiner Haftung für das genannte Aval entlassen/enthftet wird.
:34B:	Ausstehender Avalbetrag	3!a15d (Währung)(Betrag)	P	DEFN: Dieses Feld enthält die Währung und den ausstehenden Avalbetrag.
:M11:	Kontaktdaten Kunde	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktdaten des Kunden.
:72Z:	Kunde an Bank Informationen	6*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von dem Kunden (Begünstigter) an die Bank
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUU CODE: EBIC = EBICS HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.
-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes.

## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

---

---

REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D')


Code nach ISO 8859.

---

## 6.20 Mitteilung über Non-Extension A08

### 6.20.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Nachricht „Mitteilung über Non-Extension“ wird von der Erstellenden Bank oder Avisierenden Bank an den Begünstigten gesandt, um diesen über den Erhalt einer entsprechenden Mitteilung über Non-Extension zu informieren.





## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.20.2 Nachrichtenformat


Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A08.
:21A:	Referenznummer des Kunden	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden ergebene Referenznummer
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank
:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Avalnummer
:31E:	Finales Verfallsdatum	6!n	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert das finale Vefallsdatum des Avals REGL: Das vorgeschriebene Format ist wie folgt: JJMMTT
:78B:	Informationen/Instruktionen der Bank	50*65z	O	DEFN: Dieses Feld enthält Informationen/Instruktionen von der Bank
:M12:	Kontaktaten Kreditinstitut	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktaten des Kreditinstituts.
:72Z:	Bank an Kunde Informationen	6*35z (Freitext)	O	DEFN: Dieses Feld enthält zusätzliche Informationen von der Bank an den Kunden (Begünstigten).  Beispiel: „Wir verweisen auf unser heutiges Telefonat mit Frau/Herrn ....“
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUD  CODE: EBIC = EBICS HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.
-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes. REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D') Code nach ISO 8859.

### 6.21 Freitext-Nachricht (Kunde an Bank) A09

#### 6.21.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Freitext-Nachricht (Kunde an Bank) wird vom Kunden an die Bank gesandt.

Sie wird dafür verwendet, solche Informationen zu senden bzw. zu empfangen, für welche kein entsprechender Nachrichtentyp zur Verfügung steht.



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.21.2 Nachrichtenformat


Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A09.
:21A:	Referenznummer des Kunden	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden vergebene Referenznummer.
:M04:	Referenznummer der Avisierenden Bank	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der Avisierenden Bank
:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die von der Bank für diese Transaktion vergebene Referenznummer.
:23H:	Nachrichten Funktion	8!c (Code)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Funktion der Nachricht. CODES: DTASTATU = Statusanfrage GENINFAD = allgemeine Information OTHERFNC = sonstige Anfrage
:45D:	Freier Text	400*65z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld beinhaltet freitextliche Angaben
:M11:	Kontaktaten Kunde	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktaten des Kunden (Begünstigten).
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUU CODE: EBIC = EBICS HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.
-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes. REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D') Code nach ISO 8859.

### 6.22 Freitext-Nachricht (Bank an Kunde) A10

#### 6.22.1 Anwendungsbereich und Nachrichtenfluss

Die Freitext-Nachricht (Bank an Kunde) wird von der Bank an den Kunden gesandt.

Sie wird dafür verwendet, solche Informationen zu senden bzw. zu empfangen, für welche kein entsprechender Nachrichtentyp zur Verfügung steht.



## Anhang zum CR FS-25-16 (17.11.2025)

### 6.22.2 Nachrichtenformat

Tag	Feldname	Format	Status	Definition / Inhalt / zusätzliche Verwendungsregeln/Empfehlungen
:MT:	Nachrichtentyp	3!c	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Nachrichtentyp. REGL: Der Feldinhalt ist immer A10.
:21A:	Referenznummer des Kunden	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die vom Kunden vergebene Referenznummer.
:M04:	Referenznummer der avisierenden Bank	16x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Referenznummer der avisierenden Bank
:20:	Avalnummer	16x	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die von der Bank für diese Transaktion vergebene Referenznummer.
:23H:	Nachrichten Funktion	8!c (Code)	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Funktion der Nachricht. CODES: DTASTATU = Statusanfrage GENINFAD = allgemeine Information OTHERFNC = sonstige Anfrage
:45D:	Freier Text	400*65z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld beinhaltet freitextliche Angaben
:M12:	Kontaktaten Kreditinstitut	4*35z (Freitext)	P	DEFN: Dieses Feld spezifiziert die Kontaktaten des Kreditinstituts.
:23X:	Dateianlage	4!c/65x	O	DEFN: Dieses Feld spezifiziert den Dateinamen der ZIP-Datei im Falle einer Dateianlage zu dieser Nachricht via Auftragsart GUD CODE: EBIC = EBICS HINW: Der Dateiname der ZIP-Datei muss ein-eindeutig sein, um eine problemlose Zuordnung auf der Empfängerseite zu ermöglichen.
-	Satzende-Kennzeichen	1!c	P	DEFN: Dieses Feld kennzeichnet das Ende des Datensatzes. REGL: Feldinhalt ist immer ein Trennstrich (X'2D') Code nach ISO 8859.

